

KRAFTBOX
PROFESSIONAL®



WORK PROTECTION
ARBEITSSCHUTZ

00005 Arbeitsschutzset 3tlg., CE/PSA

1 Stk. Gehörschutz (EN352-1:2002)
1 Stk. Schutzbrille (EN166:2001)
1 Stk. Staubmaske (EN149 FFP1:2001)

**02011 Hygienemasken Einweg 5 Stk.**

mit Metall-Nasenclip und Halteband
1-lagig, für Einmalgebrauch

**02013 Hygienemasken Einweg, Inhalt 50 Stk.**

100% Polyester,
mit Metallnasenclip u. Elastikband
2-lagig, Einweggebrauch
schützt gegen groben Staub

**01961 Knieschoner, Gel**

Material: Oxford-Gewebe (gewirkt) + EVA
PVC-Schutzschale m. Gel-Einlage
Mit einstellbarem Stretchband u. Klettverschluss

**02012 Knieschoner mit Hartschutzschale**

Mit dicker Schaumstoffeinlage u. Hartplastik-Schutzschale
2-fach verstellbare Haltegurte m. Klettverschluss



02016**Gehörschutz, CE**

Schutzkapseln verstellbar,
EEC 89/686
EN352-1:1993

schützt das Gehör bei
lärmintensiven Arbeiten, z.B.
schleifen, trennen, sägen

**01981****Schutzhelm, ABS, CE**

geprüft nach CE EN 397

Helmschale aus ABS
Farbe: Gelb
Innenausstattung:
Mit einem 4-Punkt justierbaren Nylon Trageband
inkl. 2 Farben-(Logo)-druck

**01985****Forst-Schutzhelmkombination, CE**

Schutzhelm:
Material Helmschale: ABS
Farbe: Gelb
Innenausstattung:
PE Einsatz, Mit 4-Punkt justierbarem Nylon-Trageband mit Druckverschluss
Für Kopfgrößen von 6-7/8 bis 7-3/4
Geprüft nach CE EN 397

Gesichtsschutz:
Abmessung: ca. 20 x 30 cm
Material: Metall-Drahtgeflecht
Von Schutzhelm abnehmbar
Geprüft nach CE EN 1731

Gehörschutz:
Mit Schaumstoffpolsterung
Bügel aus Federstahl
Farbe: Gelb
Von Schutzhelm abnehmbar
SNR: 23dB, NRR: 22dB
Geprüft nach CE EN 352-3



02017 **Vollschutzbrille m. Ventilatorlüfter, CE**

Gemäß 89/686/ECC & EN 166:2001
Mit runden Ventilationslüftern gegen Beschlag
Schützt vor Chemikalien, Staub und Stößen

Farbe: grün

Kann auch über optischen Brillen getragen werden



02060 **Arbeitsbrille m. 2 Stk. LED - Lampen**

Prüfzertifikate: CE
Normen: EN166

Funktionen:
- Bügel ausziehbar
- LED-Lampen verstellbar

Inhalt:
- 2 Stk. LED-Lampen
- 4 Stk. Lithium Batterien



02063 **Schutzbrille, CE EN166**

nicht UV Resistent
Gemäß CE EN166



02065 **Schutzbrille, CE EN166, UV**

Linsen: UV-resistent
Gemäß CE EN166



03643**Schweisshelm Automatik, PP, TOPCLASS****Prüfzertifikate:**

EN
EN 166:2002-04 (Schutzlinsen)
EN 175:1997-08 (Helm Typ 1)
EN 379:2003-12 (automat. Schweißfilter)

ANSI Z87.1/CSA Z 94.3

Schweisshelm:

- brandwiderstandsfähig
Energieversorgung:
- Solarzellen und
- 2 Stk. 3V Lithium Puffer-Batterien, austauschbar
Mit Batterieladestandsanzeige

- Manuelles Einschalten
- Automatisches Ausschalten (nach 15-20 min ohne Benutzung)

Mit Tragebeutel

Inkl. Deutsche Bedienungsanleitung

HIGHLIGHTS:

- TOP CLASS PROFI SCHWEISSHELM
- AUCH FÜR SCHLEIFARBEITEN GEEIGNET
(Filter verbleibt nach dem Ausschalten bei "KLAR" - SHADE DIN 4 und ist nun für Schleifarbeiten geeignet)
- EXTRA GROSSER SICHTBEREICH: 100 x 60mm
- MODISCHES, ERGONOMISCHES DESIGN FÜR HÖCHSTEN TRAGEKOMFORT
- AUS ELASTISCHEM, ROBUSTEM, FEUERFESTEM POLYPROPYLEN
- KOMFORTABLER HELMRAUM,
- KINN- UND NACKENSCHUTZ
- SICHERHEITS STRUKTUR FÜR OPTIMALEN SCHUTZ
- HÖCHSTE SCHUTZKLASSE "S" (5,1m/s) (auf äußerer u. innerer Vorsatzscheibe)
- SCHUTZKLASSE "S" FÜR HELM (HÖHER ALS 3M reg.Marke)
- FILTER TEST-FUNKTION MIT LED FUNKTIONSANZEIGE
- DOPPEL LCD-DISPLAY
- SOLAR ZELLE, PLUS 2 AUSTAUSCHBARE LITHIUM BATTERIEN ERMÖGLICHEN DAS ARBEITEN IM INNENBEREICH

**03647****Schweisshelm Automatik, PP, Solar, CARBON FIBER****Prüfzertifikate:**

EN 166:2002-04 Anforderungen
EN 175 B:1997-08 Helm
EN 379:2009-07 autom. Schweißfilter

FUNKTIONEN:

- zum Schweißen
- für Schleifarbeiten (eigener Modus)
- Batterieladestandsanzeige
- Linsentestfunktion
- AUTO SHUTT-OFF - Automatisches Ausschalten nach 15 min ohne Benutzung

Schweisshelm:

- brandwiderstandsfähig
Energieversorgung:
- Solarzellen und
- 2 Stk. 3V Lithium Batterien, austauschbar

Inkl. Deutsche Bedienungsanleitung

HIGHLIGHTS:

- AUCH FÜR SCHLEIFARBEITEN GEEIGNET - (GRIND MODE - HELLSTUFE DIN 4)
- SCHUTZKLASSE "B" für Helm (EN 175 B " Stoß mit mittlerer Energie (wie 3M)
- SCHWEISSFILTER: (EN 379) Klasse: 1/1/1/2 (VERGLEICHBAR 3M)
- EINGEBAUTE LITHIUM BATTERIEN - AUSTAUSCHBAR
- CARBON - FIBER - DESIGN



03649**Schweisshelm Automatik, PP, Solar "RAZOR"****Prüfzertifikate:**

EN 166:2002-04 Anforderungen
EN 175 B:1997-08 Helm
EN 379:2009-07 autom. Schweißfilter

FUNKTIONEN:

- zum Schweißen
- für Schleifarbeiten (eigener Modus)
- Batterieladestandsanzeige
- Linsentestfunktion
- AUTO SHUTT-OFF - Automatisches Ausschalten nach 15 min ohne Benutzung

Schweisshelm:

- brandwiderstandsfähig

Energieversorgung:

- Solarzellen und
- 2 Stk. 3V Lithium Batterien, austauschbar

Inkl. Deutsche Bedienungsanleitung

HIGHLIGHTS:

- AUCH FÜR SCHLEIFARBEITEN GEEIGNET - (GRIND MODE - HELLSTUFE DIN 4)
- SCHUTZKLASSE "B" für Helm (EN 175 B " Stoß mit mittlerer Energie (wie 3M)
- SCHWEISSFILTER: (EN 379) Klasse: 1/1/1/2 (VERGLEICHBAR 3M)
- EINGEBAUTE LITHIUM BATTERIEN - AUSTAUSCHBAR

**03650****Schweisshelm Automatik, PP, Solar "FIRE"****Prüfzertifikate:**

EN 166:2002-04 Anforderungen
EN 175 B:1997-08 Helm
EN 379:2009-07 autom. Schweißfilter

FUNKTIONEN:

- zum Schweißen
- für Schleifarbeiten (eigener Modus)
- Batterieladestandsanzeige
- Linsentestfunktion
- AUTO SHUTT-OFF - Automatisches Ausschalten nach 15 min ohne Benutzung

Schweisshelm:

- brandwiderstandsfähig

Energieversorgung:

- Solarzellen und
- 2 Stk. 3V Lithium Batterien, austauschbar

Inkl. Deutsche Bedienungsanleitung

HIGHLIGHTS:

- AUCH FÜR SCHLEIFARBEITEN GEEIGNET - (GRIND MODE - HELLSTUFE DIN 4)
- SCHUTZKLASSE "B" für Helm (EN 175 B " Stoß mit mittlerer Energie (wie 3M)
- SCHWEISSFILTER: (EN 379) Klasse: 1/1/1/2 (VERGLEICHBAR 3M)
- EINGEBAUTE LITHIUM BATTERIEN - AUSTAUSCHBAR

